


# PÁNIVE



## Elektrická pánev 000.PE-025P

**40 860 Kč**

- Celkový příkon: 5,4 kW
- Pracovní objem: 37 L
- Pracovní plocha: 0,25 m<sup>2</sup>
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: manuální naklápění
- Rozměry: 700x600x850
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C

## Elektrická pánev 000.PE-025N

**38 660 Kč**

- Celkový příkon: 5,4 kW
- Pracovní objem: 37 L
- Pracovní plocha: 0,25m<sup>2</sup>
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: manuální naklápění
- Rozměry: 700x600x850
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C

## Elektrická pánev 000.PE-07x

**145 900 Kč**

- Celkový příkon: 16,8 kW
- Pracovní objem: 120 L
- Pracovní plocha: 0,62 m<sup>2</sup>
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: elektrické ovládání
- Rozměry: 1200x900x900 (výška 1800 s otevřenou mísou)
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 300°C





# ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ

# PÁNVE

## Elektrická pánev 000.PE-40P

**57 980 Kč**

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Pracovní objem: 64 L
- Pracovní plocha: 0,40m<sup>2</sup>
- Napájení: 3 NPE 230/400v 50Hz
- Výklopná vana: manuální naklápění
- Rozměry: 720x800x870
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C



## Elektrická pánev 000.PE-40X

**57 980 Kč**

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Pracovní objem: 64 L
- Pracovní plocha: 0,40m<sup>2</sup>
- Napájení: 3 NPE 230/400v 50Hz
- Výklopná vana: mechanické naklápění
- Rozměry: 720x800x870
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C






# PLYNOVÉ SPORÁKY



Schéma  
hořáků\*



36,0 kW



Schéma  
hořáků\*



24,0 kW



Schéma  
hořáků\*



12,0 kW

## Plynový sporák 000.KG-6M

**51 360 Kč**

- Příkon hořáků: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW=36 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 1200x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

## Plynový sporák 000.KG-4M

**38 660 Kč**

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW=24,0 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 800x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

## Plynový sporák 000.KG-2M

**23 200 Kč**

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW= 12,0 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 400x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový



# SPORÁKY

## Plynový sporák


000.KG-6L

53 010 Kč

- Příkon hořáků:  
2x4,5 kW + 2x7,5 kW + 2x 9 kW = 42,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 1350x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový,
- 9,0 kW- 2- korunový



Schéma  
hořáků\*



42,0 kW

## Plynový sporák

000.KG-4L

38 660 Kč

- Příkon hořáků:  
1x4,5 kW + 1x7,5 kW + 2x9,0 kW = 30,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 900x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový,
- 9,0 kW- 2- korunový



Schéma  
hořáků\*



30,0 kW

## Plynový sporák

000.KG-2L

23 200 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW = 12,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 450x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový



Schéma  
hořáků\*



12,0 kW

## Plynový sporák

000.KG-4s.T

39 210 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW + 3x3,5 kW = 13,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x280
- Rozměry: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



Schéma  
hořáků



13,0 kW



000.KG-4s.T



# PLYNOVÉ



Schéma  
hořáků



13,0 kW



Schéma  
hořáků



13,0 kW



Schéma  
hořáků



13,0 kW



Schéma  
hořáků



13,0 kW

## SPORÁKY s TROUBOU

**Plynový sporák s elektrickou troubou  
000.KG-4s/PG-1**

**63 500 Kč**

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
- Příkon trouby: 4,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 2x 1/1 GN
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

**Plynový sporák s elektrickou troubou  
000.KG-4s/PG-2**

**64 610 Kč**

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

**Plynový sporák s elektrickou troubou  
000.KG-4s/PE-1**

**66 260 Kč**

- Příkon hořáků: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
- Příkon trouby: 3,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 2x 1/1 GN
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50° do 250°C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

**Plynový sporák s elektrickou troubou  
000.KG-4s/PE-2**

**66 260 Kč**

- Příkon hořáků: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
- Příkon trouby: 6,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



# SPORÁKY

# ELEKTRICKÉ

## Elektrický sporák 000.KE-6M\*\*

**32 030 Kč**

- Příkon ploten: 4x2,6 kW + 2x2,0 kW =14,4 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x850
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



## Elektrický sporák 000.KE-4M\*\*

**24 850 Kč**

- Příkon ploten: 3x2,6 kW + 1x2,0 kW =9,8 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x850
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



## Elektrický sporák 000.KE-2M\*\*

**17 120 Kč**

- Příkon ploten: 2x2,6 kW = 5,2 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 400x700x850
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



\*\* V nabídce - mořská verze





# ELEKTRICKÉ

## SPORÁKY



000.KEZ-4u.T  
54 120 Kč

000.KEZ-4u.T SD  
59 860 Kč



### Elektrický sporák

000.KEZ-4u\*\*

51 360 Kč

- Příkon ploten: 4x4,0 kW =16,0kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry:  
800x750x280  
800x750x900
- Sklopné plotny
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

### Elektrický sporák s elektrickou troubou

000.KEZ-4u/PE-2\*\*

102 710 Kč

- Příkon ploten: 4x4,0 kW =16,0 kW
- Příkon trouby: 6,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x750x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Sklopné plotny
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

### Elektrický sporák s elektrickou troubou

000.KEZ-4u/PE-1\*\*

98 840 Kč

- Příkon ploten : 4 x 4 kW=16 kW
- Příkon trouby : 3,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x750x900 [mm]
- Rozměry komory : 2x 1/1 GN
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 – 250 °C
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Sklopné plotny
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

\*\* V nabídce - mořská verze





# STOLIČKY PLYNOVÉ

## Varná stoličková plynová 000.TG-1

12 700 Kč

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 580x580x440
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

# VARNÉ



## Varná stoličková plynová 000.TG-1F

17 120 Kč

- Celkový příkon: 9,0kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 590x650x410
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



## Varná stoličková plynová 000.TG-1H

Na dotaz

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 580x580x720
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



## Indukční sporák 000.KE-2i

43 630 Kč

- Power Boost: 3,5 kW
- Příkon ploten: 2 x 2,1 kW
- Počet ploten: 2
- Napájení: 230V 3N
- Rozměry: 400x700x280





# VARNÉ



## STOLIČKY ELEKTRICKÉ

### Varná stolička elektrická 000.TE-1F

**19 050 Kč**

- Celkový příkon: 5,0 kW
- Průměr plotny: Ø 400 mm
- Rozměry: 590x650x410
- Třístupňová regulace výkonu
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



### Varná stolička elektrická 000.TE-1H

**Na dotaz**

- Celkový příkon: 5,0 kW
- Průměr plotny: Ø 400 mm
- Rozměry: 590x650x720
- Třístupňová regulace výkonu
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



### Elektrická fritéza 000.FE-10f

**25 400 Kč**

- Celkový příkon: 8,0 kW
- Pracovní objem: 8,0 L
- Počet komor: 1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 400x700x280
- Plynulá regulace teploty:
- v rozmezí od 100°C do 190°C
- Čas nahřátí (od 20°C-190°C): 9 minut
- Studená zóna
- Manuální ovládání



# příslušenství

## Podložka rýhovaná pro plynové sporáky

- Rozměry:: 320x593x100
- Kompatibilní s plynovými sporáky:

000.KG-6M

000.KG-4M


000.KG-2M

000.KG-6L

000.KG-4L

000.KG-2L

**7 370 Kč**



## Podložka hladká pro plynové sporáky

- Rozměry:: 320x593x100
- Kompatibilní s plynovými sporáky:

000.KG-6M

000.KG-4M


000.KG-2M

000.KG-6L

000.KG-4L

000.KG-2L

**6 600 Kč**



## Redukční podložka pro elektrické sporáky

- Rozměry:: 375x735x26
  - Kompatibilní s elektrickými sporáky
- 000.KE-6M  
000.KE-4M  
000.KE-2M

**2 530 Kč**



## Redukční podložka pro plynové sporáky

- Rozměry:: 140x140x18
- Kompatibilní s plynovými sporáky:

000.KG-6M

000.KG-4M


000.KG-2M

000.KG-6L

000.KG-4L

000.KG-2L


**1 540 Kč**



## Podložka pod pánev WOK

- Ø Rozměry:: 250x75

**1 810 Kč**



# Příslušenství



# ROTAČNÍ



## ELEKTRICKÉ GRILY

### Rotační elektrický gril 000.ROE-6/45.1S.N

14 560 Kč

- Celkový příkon: 0,9 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón:1
- Rozměry: 540x300x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



### Rotační elektrický gril 000.ROE-8/45.1S.N

17 490 Kč

- Celkový příkon: 1,2 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x384x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



### Rotační elektrický gril 000.ROE-10/45.2S.N

24 570 Kč

- Celkový příkon: 1,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x468x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



### Rotační elektrický gril 000.ROE-14/45.2S.N

29 190 Kč

- Celkový příkon: 2,1 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x636x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



### Kontaktní gril 000.GS-1.N

10 210 Kč

- Příkon: 1,6 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Teplotní rozsah: 50°C-250°C
- Rozměry: 273x328x192
- Kontrolka stavu práce
- Nepřilnavý povrch
- Grilovací desky ryhované



# ELEKTRICKÉ GRILY

## ROTAČNÍ

### Rotační elektrický gril 000.ROE-6N/45.1S.N

13 520 Kč

- Celkový příkon: 0,9 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x300x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska



### Rotační elektrický gril 000.ROE-8N/45.1S.N

16 140 Kč

- Celkový příkon: 1,2 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x384x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska



### Rotační elektrický gril 000.ROE-10N/45.2S.N

22 830 Kč

- Celkový příkon: 1,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x468x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska



### Rotační elektrický gril 000.ROE-14N/45.2S.N

26 760 Kč

- Celkový příkon: 2,1 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x636x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska





# GRILY



## ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ

### Rotační elektrický gril 000.OE-6

**55 220 Kč**

- Celkový příkon: 5,0 kW
- Jednorázový vklad kuřat: 6
- Počet vidlic: 3
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 860x406x500
- Plynule nastavitelný teplotní rozsah 50 °C - 250 °C
- K dispozici také v provedení s jednofázovým napájením 230V o výkonu 3,2 kW

### Rotační elektrický gril 000.OE-12

**61 850 Kč**

- Celkový příkon: 7,5 kW
- Jednorázový vklad kuřat: 12
- Počet vidlic: 3
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1000x408x772
- Regule výkonu pro každé patro v rozmezí:  
I --- 0,6 kW  
II --- 1,2 kW  
III --- 2,4 kW

### Rotační plynový gril 000.OGZ-24NC

**101 050 Kč**

- Celkový příkon: 16,2 kW
- Jednorázový vklad kuřat: 24
- Počet vidlic: 4
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R 1"
- Rozměry: 1200x540x1300