

Typ „S“

Typ „S AG“

Typ „S 1200 / 1400“

Typ „S 1200 / S1400 AG“

rozsah pracovní teploty: **-1°C do +8°C**
 úsporný chladicí agregát, R290
 automatické odtávání, plné dveře
 statické chlazení (ventilované za příplatek)
 vnější provedení odolný bílý lak
 vnitřní prostor mačkaný hliník
 typ S500 a S700 – 5 ks stavitelných roštů
 typ S1200 a S1400 – 10 ks stavitelných roštů
verze „S AG“
 – auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S 500 / S 500 AG	655 x hl.725/795 x v2000	45.350,- / 45.970,-
S 700 / S 700 AG	830 x hl.725/795 x v2000	48.920,- / 49.800,-
S 1200 / S 1200 AG	1420 x hl.725/795 x v2000	59.170,- / 60.240,-
S 1400 / S 1400 AG	1620 x hl.725/795 x v2000	60.240,- / 61.320,-

BOSTON S GASTRO

rozsah pracovní teploty: **-1°C do +8°C**
 úsporný chladicí agregát, R290
 automatické odtávání, plné dveře
 ventilované chlazení
 zásuvky pro gastronádoby hl.20-200 mm
 agregát umístěn v horní části
 automatické odpařování kondenzátu
 typ S700 – 5 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm)
 typ S1400 – 10 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm)
 - STANDARD - provedení vevnitř nerez, vně bílý lak
 - INOX – provedení vevnitř nerez, vně nerez

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S 700 G AG	720 x hl.860 x v2000	52.410,-
S 700 G AG INOX	720 x hl.860 x v2000	68.930,-
S 1400 G AG	1450 x hl.860 x v2000	78.350,-
S 1400 G AG INOX	1450 x hl.860 x v2000	107.700,-



ASTANA SW/AG



Typ „SW DP“



Typ „SW DR“



Typ „SW DP“



Typ „SW DP AG“

rozsah pracovní teploty: **-2°C do +8°C**

úsporný chladicí agregát, R290

automatické odtávání, prosklené dveře

statické chlazení (ventilované za příplatek)

vnitřní osvětlení lednice

jednodveřové – 5 ks stavitelných roštů

dvoudveřové – 10 ks stavitelných roštů

standardně agregát ve spodní části

vnější provedení odolný bílý lak

vnitřní prostor mačkaný hliník


verze „SW AG“

– auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře

verze „SW DP“ - křídlové dveře

verze „SW DR“ - posuvné dveře

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
SW-500/D/P	655 x hl.735 x v2000	45.360,- Kč
SW-600/D/P	725 x hl.735 x v2000	47.490,- Kč
SW-700/D/P	830 x hl.735 x v2000	48.740,- Kč
SW-600/II/D/P-v	765 x hl.700 x v2000	51.290,- Kč
SW-1200/D/P	1225 x hl.740 x v2000	62.020,- Kč
SW-1200/II/D/P-v	1225 x hl. 780 x v2000	69.450,- Kč
SW-1200/D/R	1225 x hl.740 x v2000	63.950,- Kč
SW-1200 /II/D/R-v	1260 x hl.780 x v2000	68.670,- Kč
SW-1400/D/P	1425 x 740 x v2000	63.950,- Kč
SW-1400/D/R	1425 x 740 x v2000	65.770,- Kč
SW-1400/II/D/R-v	1425 x 780 x v2000	72.400,- Kč
SW-1400/II/D/P-v	1425 x 780 x v2000	70.610,- Kč
SW-1600/D/P	1620 x 735 x v2000	65.030,- Kč
SW-1600/D/R	1620 x 735 x v2000	66.440,- Kč
SW-500 DP A/G	655 x hl.795 x v2000	46.240,- Kč
SW-600 DP A/G	725 x hl.795 x v2000	48.400,- Kč
SW-700 DP A/G	830 x hl.795 x v2000	49.690,- Kč
SW-1200 DP A/G	1225 x hl.795 x v2000	63.230,- Kč
SW-1200 DR A/G	1225 x hl.795 x v2000	65.200,- Kč
SW-1400 DP A/G	1425 x 795 x v2000	65.200,- Kč
SW-1400 DR A/G	1425 x 795 x v2000	67.030,- Kč
SW-1600 DP A/G	1620 x 795 x v2000	66.290,- Kč
SW-1600 DR A/G	1620 x 795 x v2000	67.740,- Kč



Mrazicí skříně série „S-GMR“ najdou své uplatnění při skladování produktů v zázemí gastronomických provozů. Série s označením „S-GMR“ jsou mrazicí skříně s agregátem umístěným nahoře a automatickým odpařováním kondenzátu. Skříně jsou přizpůsobeny pro užívání gastronádob velikosti GN2/1, mají profilované dno, které napomáhá snadnějšímu čištění. Vysoká jakost, pevná konstrukce a energetická úspora jsou hlavními atributy našich zařízení.

Standardní vybavení:

chlazení – ventilované

chladiivo – R290

napájecí napětí – 230V / 50Hz

dveře – samozavírací

rozsah pracovní teploty od -18/-20°C

(teplota okolního prostředí do +25°C a vlhkost do 60%)

Izolace – ekologická – polyuretanová tl. 60 mm

ovládání – elektronickým termostatem

odtávání – automatické

odpařování kondenzátu – automatické

police – 5ks pro S700 a 10ks pro S1400

nohy – regulovatelné výšky 150 mm


verze „S-GMR“ – vnitřní prostor nerez, vnější práškový nástřik

verze „S-GMR INOX“ – vnitřní i vnější provedení nerezové

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S-700 GMR	d720 x hl.875 x v2000	62.820,- Kč
S-700 GMR INOX	d720 x hl.875 x v2000	79.340,- Kč
S-1400 GMR	d1450 x hl.875 x v2000	92.410,- Kč
S-1400 GMR INOX	d1450 x hl.875 x v2000	121.760,- Kč



ASTANA SW-GMR



Rozsah vnitřních teplot: -18°C do -20°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladicí agregát: vnitřní

Chladivo: R290


Chlazení: ventilované (dynamické)

Standardní vybavení:

- vnitřní prostor z nerezového kyseliněodolného plechu OH18)
- vypínač osvětlení vnitřního prostoru skříně
- police kovové, drátěné potahované s regulací uložení
- stavitelné nohy
- automatické odtávání
- křídlové dveře s dvojitým sklem
- automatické odtávání kondenzátu
- ekologická izolace z PU pěny
- vnější korpus z pozinkovaného plechu (šedý práškový nástřik)
- agregát umístěn v horní části skříně
- elektronický digitální termostat s displejem
- police – 5ks pro S700 a 10ks pro S1400
- nohy – regulovatelné výšky 150 mm
- verze „SW-GMR“ – vnitřní prostor nerez, vnější práškový nástřik
- verze „SW-GMR INOX“ – vnitřní i vnější provedení nerezové

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
SW-700 G MR A/G	d720 x hl.880 x v2000	76.130,- Kč
SW-700 G MR A/G INOX	d720 x hl.880 x v2000	92.650,- Kč
SW-1400 G MR A/G	d1450 x hl.880 x v2000	121.320,- Kč
SW-1400 G MR A/G INOX	d1450 x hl.880 x v2000	150.670,- Kč

DENVER SW III DP/W



Hloubka: 795 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **vnitřní**

STANDARD:


energeticky úsporný chladicí agregát umístěný v horní části zařízení, LED osvětlení, otevírací dveře s dvojitým sklem, vypínač osvětlení vnitřní části lednice, nastavitelné nožičky, automatické odtávání výparníku a kondenzátu, ekologická PU izolace, vnější korpus z pozinkovaného plechu práškově lakovaný bílou barvou, elektronický digitální termostat s displejem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

vnější i vnitřní provedení z nerezového plechu, teplotní registrátor s naprogramováním, nerezové police s úchyty, dveřní zámek, nástřik korpusu dle RAL, cenovkové lišty, podsvětlená reklamní nástavba, dodatečná police s úchyty

Označení modelu	Rozměr (mm)	Počet polic	Počet dveří	Výstavní plocha (m ²)	Užitný objem (dcm ³)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
DENVER SW-1600 III DP/W	d1645 x hl.800 x v2140	6	3	4,53	1410	275	78.860,-

Ceny v Kč bez DPH



Hloubka: 860 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **vnitřní**

STANDARD:

cenovkové lišty, energeticky úsporný chladicí agregát, LED osvětlení, regulovatelné síťové kovové police plastifikované, vypínač vnitřního osvětlení skříně, vnější korpus práškově lakovaný, automatické odtávání výparníku, otevírací dveře s dvojitým sklem, automatické odtávání kondenzátu, ekologická izolace z PU pěny, elektronický digitální termostat s displejem


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

vnější i vnitřní nástřik mrazící skříně v jiném barevném odstínu dle RAL, rám dveří v černé barvě, cenovkové lišty navíc, kolečka, teplotní registrátor, zesílená zátěžová police, nerezové vnitřní provedení, vysoké nerezové gastro nožky

Označení modelu	Rozměr (mm)	Počet polic	Počet dveří	Výstavní plocha (m ²)	Užitný objem (dcm ³)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
ALASKA 700	d720 x hl.824 x v2115	5	1	2,10	623	165	88.330,-
ALASKA 1400	d1450 x hl.824 x v2115	10	2	4,22	1345	210	105.090,-

Ceny v Kč bez DPH

ALASKA MR



Hloubka: 860 mm

Rozsah vnitřních teplot: **-18°C do -22°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **vnitřní**

STANDARD:

cenovkové lišty, energeticky úsporný chladicí agregát, LED osvětlení, regulovatelné síťové kovové police plastifikované, vypínač vnitřního osvětlení skříně, vnější korpus práškově lakovaný, automatické odtávání výparníku, otevírací dveře s dvojitým sklem, automatické odtávání kondenzátu, ekologická izolace z PU pěny, elektronický digitální termostat s displejem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

vnější i vnitřní nástřik mrazící skříně v jiném barevném odstínu dle RAL, rám dveří v černé barvě, cenovkové lišty navíc, kolečka, teplotní registrátor, zesílená zátěžová police, nerezové vnitřní provedení, vysoké nerezové gastro nožky

Označení modelu	Rozměr (mm)	Počet polic	Počet dveří	Výstavní plocha (m ²)	Užitný objem (dcm ³)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
ALASKA 700 MR	d720 x hl.860 x v2115	5	1	2,10	623	165	101.780,-
ALASKA 1400 MR	d1450 x hl.860 x v2115	10	2	4,22	1345	210	151.270,-

Ceny v Kč bez DPH

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLADICÍ I MRAZICÍ SKŘÍNĚ TYP:**1. BOSTON****2. ASTANA**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DOPLATEK (ZA KUS NEBO BĚŽNÝ METR):	KČ BEZ DPH
CENOVKOVÉ LIŠTY - 5KS	730,00 Kč
CENOVKOVÉ LIŠTY - 10KS	1 470,00 Kč
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ - DYNAMICKÉ - MODEL 500,600,700	1 840,00 Kč
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ - DYNAMICKÉ - MODEL 1200,1400,1600	2 790,00 Kč
DODATKOVÁ POLICE Z NEREZU S ÚCHYTY	1 730,00 Kč
DODATKOVÁ POLICE S ÚCHYTY	650,00 Kč
DODATKOVÁ POLICE ZESÍLENÁ S ÚCHYTY	1 050,00 Kč
HORNÍ PODSVĚTLENÁ NÁSTAVBA - MODEL 500, 600, 700	1 300,00 Kč
HORNÍ PODSVĚTLENÁ NÁSTAVBA - MODEL 1200, 1400, 1600	1 840,00 Kč
S-700,S-700 A/G Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	7 200,00 Kč
SW-500,600,700 Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	5 650,00 Kč
S-700, S-700 A/G Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	9 560,00 Kč
SW-500,600,700 Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	8 000,00 Kč
S-1200, S-1200 A/G Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	12 070,00 Kč
SW-1200, SW-1400 Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	8 940,00 Kč
S-1400, S-1400 A/G Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	14 110,00 Kč
SW-1600 Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	10 980,00 Kč
S-1200,S-1200 A/G Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	14 110,00 Kč
SW-1200, SW1400 Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	10 980,00 Kč
S-1400, S-1400 A/G Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	15 680,00 Kč
SW-1600 Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	12 540,00 Kč
DNO Z KYSELINĚODOLNÉHO NEREZU – MODEL 1200,1400	3 700,00 Kč
TEPLOTNÍ REGISTRÁTOR (USB)	5 850,00 Kč
DVEŘNÍ ZÁMEK – MODEL 500, 700	640,00 Kč
DVEŘNÍ ZÁMEK – MODEL 1200, 1400	1 270,00 Kč
PEVNÝ PŘEDĚL VERTIKÁLNÍ II K – MODEL 1200,1400, 1600*	2 580,00 Kč
PEVNÝ PŘEDĚL VERTIKÁLNÍ II K – NEREZ – MODEL 1200,1400, 1600*	5 760,00 Kč
LAKOVÁNÍ KORPUSU DLE ŠKÁLY RAL – MODEL 500, 700	880,00 Kč
MALOVÁNÍ KORPUSU DLE ŠKÁLY RAL – MODEL TYP 1200, 1400,1600	1 750,00 Kč

* POUZE PRO TYPY SE STATICKÝM CHLAZENÍM