

LINE SX SX 01

- > LINE SX přizpůsobena do malých prostor
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > funkční a elegantní vzhled
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát
CE



Hmotnost
20 kg

Šířka	Délka	Výška
1126	1850	832



LINE SX SX 22

- > LINIE SX moderní modulová konstrukce
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > variabilita a řešení ergonomie pracovního místa pro pokladní
- > posuvný pás nebo rolny



> Technická data



Hmotnost
160 – 220 kg




Barvy
katalog RAL



Certifikát
CE

Délka	Šířka	Výška
2600	2400	870



LINIE SX

SX 62

- > LINIE SX moderní modulová konstrukce
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > variabilita a řešení ergonomie pracovního místa
- > pro pokladní
- > posuvný pás nebo rolny



Technická data



Hmotnost
160 – 220 kg




Barvy
katalog RAL



Certifikát
CE

Délka	Šířka	Výška
2600	2400	870



LINIE HCX HCX 200

- > LINIE HCX moderní modulková konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
40 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Šířka	Délka	Výška
950	2000	930



LINIE HCX HCX 201

- LINE HCX moderní modulková konstrukce
- variabilita a řešení
- vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
40 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm

Šířka	Délka	Výška
1070	2000	930




Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE



Barvy
katalog RAL



LINIE HCX

HCX 250

- LINIE HCX moderní modulová konstrukce ➤ variabilita a řešení
- vstřícnost a pohodlí pro zákazníka ➤ ergonomie pracovního místa pro pokladní



➤ Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
40 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Šířka	Délka	Výška
950	2500	930



LINIE HCX HCX 251

- > LINIE HCX moderní modulková konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



*

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
60 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Šířka	Délka	Výška
1070	2500	930



LINIE HX

HX 150

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
20 kg

Šířka	Délka	Výška
950	1500	930



LINIE HX HX 151

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

Šířka	Délka	Výška
950	1500	930

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE




Hmotnost
20 kg



LINIE HX

HX 152

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
20 kg


Šířka	Délka	Výška
570	1500	930

500	500	500	570
1500			

LINIE HX

HX 153

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
25 kg

Šířka	Délka	Výška
570	2000	930



LINIE HX

HX 154

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
20 kg

Šířka Délka Výška

570 1500 930



LINIE HX

HX 154

TWIN

- LINIE HX moderní modulová konstrukce
- variabilita a řešení
- vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

➤ Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
40 kg

Šířka	Délka	Výška
570	3000	930



LINIE HX

HX 155

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
30 kg

Šířka	Délka	Výška
1070	1500	930



LINIE HX

HX 156

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data

Šířka	Délka	Výška
1070	1500	930




Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
30 kg




LINIE HX

HX 50

- > LINIE HX moderní modułová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled od strany pokladní



> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
10 kg



Šířka	Délka	Výška
570	500	930



LINIE HX


HX 51

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní




* pohled od strany pokladní

> Technická data


 **Barvy**
katalog RAL



 **Hmotnost** 8 kg

Certifikát CE


Šířka	Délka	Výška
500	500	720



LINIE HX

HX 52

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled od strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
10 kg

Šířka	Délka	Výška
570	500	930



LINIE HX

HX 53

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Hmotnost
10 kg

Certifikát CE

Šířka	Délka	Výška
570	500	930



LINIE HX

HX 90

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
20 kg

Šířka	Délka	Výška
900	1560	890

